



SPEZIFIKATION




Länge über alles		14.60 m	47' 11"
Länge Rumpf		13.87 m	45' 6"
Länge WL		13.05 m	42' 10"
Breite		4.79 m	15' 9"
Tiefgang			
Kurzkiel		1.75 m	5' 9"
L-Kiel, medium		2.25 m	7' 5"
Verdrängung			
Kurzkiel	ca.	13.00 t	28,660 lbs
L-Kiel, medium	ca.	12.60 t	27,778 lbs
Motor			
Diesel-Standard	ca.	57 PS	57 hp
Diesel-Option	ca.	80 PS	80 hp
Elektrisch 36kW/h	ca.	30 kW	30 kW
Kraftstofftank	ca.	200 l	53 gal
Frischwassertank	ca.	450 l	119 gal
CE - Zertifikat	A - 12		
Design	Berret - Racoupeau		
Interior	Berret - Racoupeau		

Mastlänge über WL	ca.	21.90 m	71' 10"
Segelfläche (am Wind)	ca.	111.30 m ²	1,198 sq ft
Segelfläche (Vorwind)	ca.	224.30 m ²	2,414 sq ft
Großsegel			
konv.	ca.	60.30 m ²	649 sq ft
Rollgroßsegel	ca.	56.40 m ²	607 sq ft
Fock	ca.	42.00 m ²	452 sq ft
Genua	ca.	51.00 m ²	549 sq ft
Reacher	ca.	85.00 m ²	915 sq ft
Gennaker	ca.	164.00 m ²	1,765 sq ft


Sämtliche Angaben und Preise sind vorläufig und können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden. Gewichte sind angegeben in MLC. Alle Angaben ohne Gewähr. Gültig ab 2026.07.14




Standard



Option



Option



Option

RUMPF

- 8 Rumpffenster (4 je Seite)
- GFK-Rumpf, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Signal White (ähnlich RAL 9003), erste Lage mit Vinylesterharz und Balsa-Sandwich-Laminat
- Wasserpass, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Dark Grey (ähnlich RAL 7043)

KIEL

- L-Kiel, Gusseisen, Tiefgang: 2,25 m
- GFK Ruder mit seewasserbeständiger Aluminiumwelle und selbstausrichtenden Lagern

LAYOUT

- A1: Eignerkabine mit Insel-Doppelbett, Stauraum und Badezimmer mit separater Duschkabine
- B1: Salon mit voll ausgestatteter großer L-Pantry an Bb und Essbereich mit Multifunktionsmöbel, Navigationskonsole und Stauraum an Stb (nur mit C1 oder C2 Layout)
- C1: Stauraum an Stb (nicht mit B1 oder B2 Layout)
- D1: Achterkabine mit Doppelbett, Stauraum und eigenem Badezimmer mit separater Duschkabine an Bb und Gästekabine an Stb mit Doppelbett und Stauraum
- 3-Flammen Gasherd mit Ofen, Abfalleimer, 12 V Kühlschrank ca. 170 L, Doppelwaschbecken in Edelstahl mit Mischbatterie
- Möbel in hochwertigem Bootsbausperrholz, Satin Varnish, Weinkeller
- Hanse Premium Niedergangsschließsystem
- Salontisch, feststehend
- Arbeitsplatte in Pantry und Bädern - Black Quartz

HOLZ

- Möbel - Mahogany Style, seidenmatt
- Schrankfronten in Holzfarbe
- Fußboden - Acacia

POLSTER

- Matratzen für alle Betten
- Polster - Corsica, Farbe: Cream

DECK

- GFK-Deck Antirutsch-Beschichtung, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Signal White (ähnlich RAL 9003), erste Lage mit Vinylesterharz mit Balsa-Sandwich-Kern. 2 Backskisten, 1 Stauraummöglichkeit für Rettungsinsel, Backskiste achtern an Bb, Fallenstauraum im Bereich des Steuermanns, Ankerkasten im Bugbereich.
- Doppelsteueranlage mit Notpinne
- 2 Edelstahl-Steuerräder mit Lederbezug
- 2 Cockpittische, Edelstahlgestell mit Teakplatten
- Bug- und Heckkorb, Edelstahl
- Reling, mit Stützen und Edelstahldraht
- Abgedeckte Fallen und Strecker ins Cockpit zum Steuerbereich geführt, 4 Edelstahl-Klappen, Handläufe auf dem Aufbau
- 2 LEWMAR 45 ST EVO Fallwischen, manuell
- Badeplattform, manuell ausklappbar, mit Badeleiter
- Komposit-Bugsprit mit integriertem Anker- und Vorstagsbeschlag
- Selbstwendefocksystem
- Großschotsystem
- 8 große und 6 kleine Deckluken - zum Öffnen, Luke für Ankerkasten
- 4 große seitliche Aufbaufenster - zum Öffnen, 4 Luken im Decksaufbau

RIGG & SEGEL

- Rigg, Aluminium eloxiert, Mastfuß auf Deck, mit Kicker und stehendem und laufendem Gut und 2 Reffs
- Achterstagspanner, manuell
- Manuelle Rollanlage für Vorsegel
- ELVSTRØM Dacron Segel, durchgelattet, Groß- und Vorsegel

NAVIGATIONSINSTRUMENTE

- Beleuchteter Kompass an jedem Steuerstand
- Navigationsbeleuchtung - LED

ANTRIEB

- Kraftstofftank, ca. 200 l
- Motor (Diesel, ca. 57 PS) - Saildrive, 3-Blatt Festpropeller
- Gashebel im Steuermannsbereich, Stb

AUSRÜSTUNG

- 12 V und 230 V elektrisches System mit Hauptpanele und 230 V Landstromanschluss und Steckdosen in Kabinen und Nasszellen
- AGM Batteriepaket, Kapazität: 1x 90 Ah + 1x 160 Ah AGM
- Länderversion: EU / AUS
- Batterie-Ladegerät
- Manuelle Toilette mit Seewasserspülung - Kabinenlayout A1
- Manuelle Toilette mit Seewasserspülung - Kabinenlayout D1 - D4
- Schwarzwassersystem (ca. 85 l pro Badezimmer) mit Decksabsaugung und Borddurchlass für Nasszelle, elektrische und manuelle Bilgepumpe
- Frischwassersystem mit elektrischer Pumpe und 40 L Warmwasser, erhitzt auch durch Hauptmaschine
- Frischwassertank, ca. 450 L

TRANSPORT & VERSCHIFFUNG

- CE - Zertifikat Kat. A - 12, B - 14, C - 16
- Eignerhandbuch
- EC - Typenprüfzertifikat